



## ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220  
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

#### ЛТТ-360 (KDT 360)

#### Кромкооблицовочный автоматический станок



*Стоимость оборудования – 350 000 рублей*

Производство Китай

Год выпуска 2013, все узлы в рабочем состоянии.

#### **Область применения**

ЛТТ 360 (KDT 360) относится к кромкооблицовочным станкам тяжелой серии и рассчитан на массовое производство и круглосуточную работу. В его функции входит все необходимое для полноценной обработки прямолинейных кромок изделий.

#### **Применение ЛТТ 360 (KDT 360)**

Станок ЛТТ 360 (KDT 360) – одно из наиболее оптимальных решений для крупных производств, которые работают в три смены.

Он способен работать с рулонными (ПВХ, АБС) и полосовыми материалами толщиной от 0,4 до 3 мм.

e-mail: [stanki-m16@yandex.ru](mailto:stanki-m16@yandex.ru)  
<http://www.станки-м.рф>

mob.: +7 (919) 6635989



## ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220  
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

### Особенности LTT 360 (KDT 360)

Автоматическая подача – как заготовки, так и кромочного материала.

Фрезерный узел может наклоняться под углом – это позволяет LTT 360 (KDT 360) охватывать более полный радиус.

Предварительная и финишная обработка материала – соответствующие узлы отвечают за такие работы, как предварительную обрезку, чистовую обрезку, фрезерованию по пласти, циклевку, удаление остатков клея и полировку кромки.

### Технические характеристики

Наименование	Параметры
Толщина заготовки, мм	10-60
Мин. ширина заготовки, мм	80
Мин. длина заготовки, мм	140
Толщина облицовочного материала, мм	0,4-3
Установленная мощность, кВт	8
Рабочее давление, МПа	0,6
Скорость подачи, м/мин	12 - 20
Вес, кг	1500
Габариты, мм	4680×1200×1680



## ООО «СТАНКИ-М»

420095, г. Казань, ул. Восстания 100к220  
ИНН 2130193195 КПП 213001001 ОГРН 1172130013725

