

Форматно-раскроечный станок б/у Lazzari Tesi 3200, Италия



Форматно-раскроечный станок **Lazzari Tesi 3200** предназначен для чистого раскроя щитов из ДСП, МДФ с различными покрытиями, массива древесины, тонких листовых материалов и профилей. Длинный ход каретки позволяет раскраивать полноформатные щиты, формировать базовую длинную сторону более 3000 мм. В конструкции каретки применены новейшие технические решения - верхнее и нижнее расположение круглых металлических направляющих и независимая роликовая тележка.

- система фиксации каретки в любом положении
- параллельная направляющая с перемещением по цилиндрической балке повышенной твердости и точности диаметром 40 мм
- электрическое устройство подъема пыльного агрегата
- наклон пилы регулируется с помощью маховика, оснащённого удобным гравитационным индикатором
- подрезной узел с внешней регулировкой
- защитный кожух пилы, который крепится на расклинивающем ноже.
- линейка для совершения угловых резов.

Максимальная длина пропила, мм	3130
Максимальная высота пропила (90°/45°), мм	100/70
Максимальная ширина реза, мм	1250
Угол наклона пильного узла, град.	0...45
Размер подвижной каретки, мм	330×3200
Тип каретки	шариковая
Основной пильный диск	
- диаметр (посадочный диаметр), мм	315 (30)
- мощность привода, кВт	4,0
- частота вращения шпинделя, об/мин	2800/4000/5600
Подрезной пильный диск	
- диаметр (посадочный диаметр), мм	120 (20)
- мощность привода, кВт	0,75
- частота вращения шпинделя, об/мин	8 500
Диаметр патрубка для удаления пыли, мм	120
Масса станка, кг	620
Габаритные размеры Lazzari Tesi 3200 , мм	3330x3530x1310

Производитель: LAZZARI (Италия)

Тип каретки: шариковая

Мощность основного узла: 4, кВт

Мощность подрезного узла : 0.75, кВт

Количество электродвигателей: 2шт

Масса: 620кг









