

Кромкооблицовочный станок Filato FL-430 Б/У



Детальное описание

Кромкооблицовочный станок Filato FL-430, 2010г

В хорошем состоянии. Подробности по телефону. +7(904)043-80-80 Андрей

Назначение станка:

Станок предназначается для облицовывания прямолинейного кромочного материала полосовыми кромками (толщ. до 3 (15 мм)), а также рулонным кромочным материалом ПВХ и АБС.

Отличительные особенности станка:

В конструкции присутствует магазин для подачи рулонной кромки;

Скорость подачи (увеличенная) достигает 16 м/мин, скорость регулируется частотным преобразователем бесступенчатым методом;

Имеется датчик регулировки нанесения клея;

Имеется специальный бачок, предназначенный для клея-расплава, в котором расположен электронный датчик контроля температуры;

Торцовочный узел, предназначенный для срезания пилами заднего и переднего свесов, укомплектован 2-мя мощными высокочастотными моторами ;

Имеется узел предварительной срезки кромочного материала;

Узел полировки кромочного материала укомплектован приводом от двух моторов;

Блок фрез для снятия свесов укомплектован 2-мя твердосплавными фрезами, которые имеют привод от двух высокочастотных моторов;

Циклевка верхних и нижних радиусов специальными высокочастотными твердосплавными ножами для удаления излишнего клея на заготовке и кромке.

Технические характеристики Filato-430:

Толщина кромки, мм 0,4 ÷ 15

Толщина панели, мм 10 ÷ 60

Минимальная ширина панели, мм 60

Минимальная длина панели, мм 120

Скорость подачи, м/мин 6 ÷ 20

Торцовочный узел:

- частота вращения, об/мин 12000

- мощность двигателей, кВт 2x0,35

Фрезерный узел для снятия свесов:

- частота вращения, об/мин 12000

- мощность двигателей, кВт 2x0,55

Полировальный узел 2 диска, 1400 об/мин

Емкость клеевого бачка, л 3,2

Давление воздуха, атм 7

Общая мощность, кВт 9,18

Габариты, мм 4200x1700x1300

Масса, кг 1500

Станок находится в г.Казань.



Цена 390 000 рублей.